

Compatibiliteitslijst

Onderstaande lijst geeft een inzicht in de uitwisselbaarheid van Tahoma met bestaande Somfy RTS oplossingen en io-homecontrol in het eindproduct (zonwering, rolluik, etc.)

Compatibiliteit RTS actuatoren

Comform met RTS - U56 protocol => geen kantel of dim functie

STOP knop toegankelijk gedurende 30s na besturing

Geen "my" toets

Enkele gebruiksbeperkingen opgenomen in de RTS matrix

Compatibiliteit io actuatoren

Conform met io-homecontrol® protocol




Mogelijke gebruiksbeperkingen voor producten welke niet in de lijst met compatibele producten opgenomen zijn.




Compatibiliteit sensoren



Compatibel met Somfy io temperatuur- en zonsensor.

Compatibiliteitslijst

RTS actuatoren

Toepassingen	Type actuator / ontvanger	Versie actuator / ontvanger
Rolluiken 	Altus RTS	Altus 50&60 V1 - U56 Altus 50&60 2007 - U80 Altus 2010 - U80 Altus 40 - U56 (Rollerdrive)
	LT RTS	LT 50 RTS - U56 LT 50 RTS2 - U56
	Solus RK (RTS)	Solus RTS - U56 (platine RTS2 V2)
	Ipso RTS	Ipso RTS - U56
	Oximo RTS	Oximo RTS - U56
		Oximo RTS Sun - U56
		Oximo RTS 2007 - U80
		Oximo RTS 2008 - U80
	Oximo RTS 2010 - U80	
	Autonome rolluikmotor	Oximo WireFree RTS - U80
	Korte rolluikmotor	Oximo Short auto RTS - U80
	RTS ontvangers	Universal Receiver RTS - U56
		Platine RTS - U56
Centralis UNO RTS V07 - U56		
Verlichting 	RTS ontvangers	Lighting receiver RTS Indoor - U56
		Lighting receiver RTS Outdoor - U56
		Lighting Slim RTS - U80
		Lighting ModVAR Receiver RTS - U80
		Lighting Mod/VAR Ramp 3m & 1m - U80
		Lichtontvanger 500W Outdoor (1810628)
		Lichtontvanger 500W Indoor (1810165)
Stopcontacten met bediening 	Aanstuurbare stekkerplug	RTS Plug

<p>Thermostaat</p> 	Verwarming (thermostaat)	Nog niet beschikbaar
<p>Garagepoort</p> 	GDK Garagepoortmotor – Dexxo Garagepoortmotor – GDT Garagepoortmotor – Keasy Garagerolpoorten	GDK 4000 (Enkel 433,42MHz) GDK 3000 (Enkel 433,42MHz) Dexxo Pro 800 – U80 Dexxo Pro 1000 – U80 Dexxo Optimo – U80 Dexxo Compact – U80 GDT 100 (niet mogelijk) GDT 200 (niet mogelijk) Keasy L (Enkel 433,42MHz) Keasy XL (Enkel 433,42MHz) Axroll (niet mogelijk) FreeRoll (niet mogelijk)
<p>Hek & schuifhek</p> 	SGA Axovia SGS Freevia Evovia Passeo FX (hek) Schuifhek Schuifhek Standaard RTS ontvanger	SGA 4100 (Enkel 433,42MHz) SGA 6000 (Enkel 433,42MHz) axovia 180 – 220 – 300 – multi pro – AX24 hardware (niet mogelijk) SGS 501 (OK vanaf 2009 version v28-2) SGS 601 (OK vanaf 2009 version v28-2) Freevia 300 Freevia 600 Elvovia Passeo FX 24 FX 230 Elixo 500 Elixo 1300 (niet mogelijk) Ref: 1841022 (niet mogelijk)

<p style="text-align: center;">Alarm</p> 	<p>Alarm</p>	<p style="text-align: center;">Protexiom Protexial</p>
<p>Andere (uitgezonderd hekken / garagepoorten)</p> 	<p>Andere toepassingen</p>	<p>Yslo RTS - U80</p> <p>Altus 50&60 V1 - U56</p> <p>Altus 50&60 2007 - U80</p> <p>Altus 50&60 2010 - U80</p> <p>Altus 40 - U56</p> <p>Orea 50&60 RTS - U56</p> <p>Sunea 50 RTS CSI - U80</p> <p>LT 50 CSI RTS - U56</p> <p>LT 50 CSI RTS2 - U56</p> <p>LT 50 CSI RTS2V2 - U56</p> <p>LT 50 CSI RTS2V3 - U56</p> <p>Universal Slim Receiver - U80</p> <p>Universal Receiver - U56</p> <p>Platine RTS - U56</p> <p>Centralis UNO RTS V07 - U56</p> <p>Sonnesse 30 Modulis RTS - U80</p> <p>Sonnesse 50 RTS - U80 (carte Altus 50)</p> <p>Heating receiver - 2kW</p> <p>Heating Modulis Ramp RTS - U80</p> <p>Dry Contact Receiver - U56</p> <p>Glydea 35 RTS</p> <p>Glydea 60 RTS</p> <p>Tilt Wirefree</p> <p>Roll up wirefree RTS</p> <p>Cord Lift Wirefree</p> <p>Centralis UNO RTS VB V07</p> <p>Centralis indoor RTS VB</p> <p>Ontvanger 24V RTS met kantelfunctie</p> <p>Standaard Ontvanger 24V RTS</p> <p>Transformator Power 2,7 RTS</p>

Compatibiliteitslijst

Io actuatoren

Benaming (io Actuatoren)	Compatibiliteit
1 Velux binnenjaloerie	OK
2 Oximo io en Oximo S Auto io	OK
2.1 Oximo io Gradher voor kantelbare lamellen	OK
3 Sunea screen io	OK
4 Velux raamopener en Velux raamopener met geïntegreerde regensensor	OK
5 Dexxo Pro io	OK
6 Lighting receiver io (On/Off), Velux dimming io, Niko dimming io en Niko On/Off io	OK
7 Hekopener: getest op prototype	OK
9 Deurslot en Raamslot	OK
10 Velux verticale binnenjaloerie	OK
13 Velux dubbel rolluik	Enkel volledig open op volledig dicht
15 Velux Aan/Uit plug	OK
16 Sunea io en Pergola io	OK
17 Alarm	OK